BECO | ATTACHMENTS

Kompetent. Zuverlässig.

BECO | ATTACHMENTS

BECOmplete, wählen Sie Beco

Genau das Anbaugeräte, das Ihre Maschine benötigt.

Beco hat es. Garantiert.

Vollständiges Standardsortiment. Maßanfertigung auf Wunsch.

Wir entwickeln und produzieren seit mehr als 35 Jahren ein breites Programm an Ausrüstungsteilen für einen effizienteren Gebrauch Ihrer Bau-, Erdbewegungs- und Bergbaumaschinen. Die Mischung aus unserer kundenorientierten Basis, erfahrenen Inhouse-Ingenieuren und eigenen Produktionsanlagen sorgt dafür, dass wir stets das liefern können, was Sie für Ihre Maschine benötigen.

Beco ist ein angenehmer und zuverlässiger Partner für:

- Kompetente Beratung
- Ein vollständiges Sortiment an Standard-Ausrüstungsteilen zu wettbewerbsfähigen Preisen
- Kundenspezifische Maßanfertigung mit einem guten Preis-Qualitäts-Verhältnis

BECOmplete: Wählen Sie Beco




Zubehör für Bagger

Grablöffel	4
Tieflöffel	4
Kanal- und Verbaulöffel	4
Schwenkbarer Tieflöffel	5
Kettenlöffel	5
Ultra Heavy Duty Löffel	5
Grabentrapezlöffel	6
Gitterlöffel/Sieblöffel	6
Palettengabeln	6
Aufreißzähne	7
Ausleger	7
Verlängerungsausleger	7
Abbruch-Sortiergreifer	8
Schnellwechsler	8
Schnellwechsler mit Schwenkvorrichtung	8
Adaptor mit Schwenkvorrichtung	9
Steelwrist Tiltrotatoren & Steelwrist XControl	9
Maßanfertigung	9





Zubehör für Radlader und Teleskoplader

Ladeschaufel	10
Volumenschaufel	10
Bonusschaufel	10
Hochkippschaufel	11
Steinschaufel	11
Palettengabeln	11
Ladeschaufel mit Obergreifer	12
Steinschaufel mit Obergreifer	12
Silagegabeln	12
Ausleger	13
Schnellwechsler	13
Maßanfertigung	13





Klammer und Zange

Steinklammer	14
Bordsteinzange	14
Maßanfertigung	14

© 2015 BV Beco. Alle Rechte vorbehalten.
Die Formgestaltung und technischen Spezifikationen der in diese Dokumentation aufgenommenen Produkte können in weiterer Entwicklung sein und hierdurch von den aktuellen Eigenschaften abweichen. Unter Vorbehalt von Änderungen, Setz- und Druckfehlern. Lieferungen gemäß den Bedingungen der Metallunion, hinterlegt bei der Kanzlei des Bezirksgerichts Rotterdam im Wortlaut des zuletzt dort hinterlegten Textes.

Grablöffel
Zum Graben, Be- und Entladen

- Maschinengewicht von 1 bis 120 Tonnen
- Inhalt von 30 bis 10.000 l
- Breite von 500 bis 5.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Tieflöffel
Für allgemeine Grabungsarbeiten

- Maschinengewicht von 1 bis 120 Tonnen
- Inhalt von 30 bis 10.000 l
- Breite von 300 bis 5.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Kanal- und Verbaulöffel
Zum Graben von Kanälen

- Maschinengewicht von 1 bis 80 Tonnen
- Inhalt von 20 bis 3.000 l
- Breite von 220 bis 2.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Schwenkbarer Tieflöffel

Zum Graben und/oder Abtransportieren von Böschungen

- Maschinengewicht von 1 bis 80 Tonnen
- Inhalt von 30 bis 3.000 l
- Breite von 800 bis 3.000 mm
- Schwenkzylinder oder Schwenkmotor
- Alle Typen on Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Kettenlöffel

Zum Graben, Be- und Entladen von schweren Bodensorten



- Maschinengewicht von 1 bis 80 Tonnen
- Inhalt von 30 bis 5.000 l
- Breite von 500 bis 3.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Ultra Heavy Duty Löffel

Zum Graben, Bagger und/oder für Bergbauarbeiten

Abgebildet: Inhalt 22 m³

- Maschinengewicht von 30 bis 200 Tonnen
- Inhalt von 5 bis 25 m3
- Breite von 1.500 bis 6.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Grabentrapezlöffel

Zum Graben von Kanälen/Gräben

- Maschinengewicht von 7 bis 40 Tonnen
- Schnittbreite von 400 bis 1.000 mm
- Feste oder verstellbare Profilmesser Kante nach Kundenwunsch
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen
- Winkel nach Kunden wunsch

Gitterlöffel/Sieblöffel

Zum Graben, Umstechen, Abreißen, Brechen und Sortieren

- Maschinengewicht von 1 bis 80 Tonnen
- Inhalt von 40 bis 4.000 l
- Breite von 400 bis 3.000 mm
- Runde oder geschnittene Gitterstäbe
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Palettengabeln

Zum Rangieren von Materialien auf Paletten



- Maschinengewicht von 1 bis 40 Tonnen
- Tragkraft von 1,2 bis 12 Tonnen
- Breite des Gabelrahmen von 900 bis 2.500 mm
- Gabellänge von 900 bis 2.500 mm
- Alle Typen von Aufhängungen

Aufreißzähne

Zum Losreißen von Boden, Gestein usw.

- Maschinengewicht von 3,5 bis 120 Tonnen
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Ausleger

Zum Heben von Lasten und Zubehörteilen

- Maschinengewicht von 3,5 bis 40 Tonnen
- Länge von 1.000 bis 5.000 mm
- Hebelast von 500 bis 15.000 kg
- Einteilig oder ausschiebbar
- Alle Typen von Aufhängungen

Verlängerungsausleger

Zum Verlängern des Standardarms

- Maschinengewicht von 3,5 bis 40 Tonnen
- Länge von 1.000 bis 5.000 mm
- Hydraulikanschlüsse für zusätzliche Funktionen
- Löffelkinematik und Löffelzylinder
- Alle Typen von Aufhängungen

Abbruch-Sortiergreifer

Zum Abbrechen und Sortieren

- Maschinengewicht von 1,2 bis 40 Tonnen
- Inhalt von 30 bis 1.200 l
- Breite von 300 bis 1.200 mm
- Mit oder ohne Drehkopf
- Gitterstäbe, perforierte oder dichte Schalen
- Austauschbare Unterschraubschneide

Schnellwechsler

Zum schnellen Auswechseln von Zubehör

- Maschinengewicht von 1 bis 90 Tonnen
- Lasthaken von 2 bis 25 Tonnen
- Alle Typen von Aufhängungen
- Hydraulische oder mechanische Bedienung

Schnellwechsler mit Schwenkvorrichtung

Zum schnellen Auswechseln von Zubehör in Kombination mit Schwenkfunktion

- Maschinengewicht von 3,5 bis 40 Tonnen
- Schwenkzylinder oder Schwenkmotor
- bis 50°-Schwenkwinkel
- Alle Typen von Aufhängungen

Adaptor mit Schwenkvorrichtung

Zum Schwenken von Zubehör mit Schnellwechselfunktion

- Maschinengewicht von 3,5 bis 40 Tonnen
- Schwenkzylinder oder Schwenkmotor
- bis 50°-Schwenkwinkel
- Alle Typen von Aufhängungen

Steelwrist Tiltrotatoren & Steelwrist XControl

Zum Drehen und Schwenken von Zubehör & Bedienung von Tiltrotatoren

Offizieller Steelwrist Service-Partner

- 360° kontinuierliche Rotation
- Maschinengewicht von 2 bis 33 Tonnen
- 45° Schwenkwinkel
- Alle Typen von Aufhängungen
- CW oder symmetrischer Schnellwechsel
- XControl-Bedienung für alle Typen von Baggern
- Mit Autotuning, Klinometer und Presets

Maßanfertigung

Für spezielle Kundenwünsche und Anwendungen



- Persönliche Beratung nach Maß
- Inhouse Engineering
- Über 35 Jahre Erfahrung
- Maximale Flexibilität
- Schnelle Lieferung

Ladeschaufel

Zum Verladen, Egalisieren und Brechen von Boden, Sand, Schütt, Grünabfall oder Schüttgütern

- Maschinengewicht von 1 bis 60 Tonnen
- Inhalt von 250 bis 25.000 l
- Breite von 800 bis 5.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Volumenschaufel

Zum Verladen von leichten Materialien

- Maschinengewicht von 1 bis 60 Tonnen
- Inhalt von 350 bis 35.000 l
- Breite von 800 bis 5.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Bonusschaufel

Zum Verladen von (Schütt-)Gütern

- Maschinengewicht von 15 bis 60 Tonnen
- Inhalt von 5.000 bis 35.000 l
- Breite von 2.500 bis 5.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Hochkippschaufel

Zum Verladen von Schüttgütern

- Maschinengewicht von 6 bis 30 Tonnen
- Inhalt von 500 bis 20.000 l
- Breite von 700 bis 4.000 mm
- Zwei doppelt wirkende Zylinder
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Steinschaufel

Zum Verladen, Egalisieren, Sieben und Brechen von Boden, Schutt und Bepflasterungsmaterialien

- Maschinengewicht von 1 bis 60 Tonnen
- Inhalt von 250 bis 25.000 l
- Breite von 700 bis 5.000 mm
- Runde oder geschnittene Gitterstäbe
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Palettengabeln

Zum Rangieren von Materialien auf Paletten

- Maschinengewicht von 1 bis 60 Tonnen
- Tragkraft von 1,2 bis 30 Tonnen
- Breite des Gabelrahmen von 1.000 bis 3.000 mm
- Gabellänge von 900 bis 2.500 mm
- Alle Typen von Aufhängungen

Ladeschaufel mit Obergreifer

Zum Verladen von Grünabfall, Mist oder Holz

- Maschinengewicht von 1 bis 40 Tonnen
- Inhalt von 500 bis 10.000 l
- Breite von 800 bis 4.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Steinschaufel mit Obergreifer

Zum Verladen und Sortieren von Grünabfall, Mist oder Holz

- Maschinengewicht von 1 bis 40 Tonnen
- Inhalt von 500 bis 10.000 l
- Breite von 800 bis 4.000 mm
- Alle Typen von Aufhängungen
- Alle Sorten von zusätzlichen Verschleißteilen

Silagegabeln

Zum Egalisieren von Gras oder Schnittmais auf Silos

- Maschinengewicht von 6 bis 34 Tonnen
- Breite von 2.500 bis 4.300 mm
- Hydraulisch aufklappbar
- Geschnittene Heavy-Duty-Zähne
- Maisplatte
- Transportsicherung
- Alle Typen von Aufhängungen

Ausleger

Zum Heben von Lasten oder Steinklemmen

- Maschinengewicht von 1 bis 40 Tonnen
- Länge von 500 bis 5.000 mm
- Hebelast von 250 bis 20.000 kg
- Einteilig, mechanisch oder hydraulisch ausschiebbar
- Fest oder hydraulisch schwenkbar
- Alle Typen von Aufhängungen

Schnellwechsler

Zum schnellen Auswechseln von Zubehör

- Maschinengewicht von 1 bis 40 Tonnen
- Alle Typen von Aufhängungen
- Hydraulische oder mechanische Bedienung

Maßanfertigung

Für spezielle Kundenwünsche und Anwendungen



- Persönliche Beratung nach Maß
- Inhouse Engineering
- Über 35 Jahre Erfahrung
- Maximale Flexibilität
- Schnelle Lieferung

Steinklammer

Zum Be- und Entladen sowie Rangieren von Steinen

- Pakethöhe von 300 bis 1.000 mm
- Paketbreite von 520 bis 1.130 mm
- Klammerbalkenlänge von 1.250 bis 1.750 mm
- Hebelast von 750 bis 2.500 kg
- Aufhängung mit Drehgelenk oder hydraulischem Rotor 360° kontinuierlich
- Montage an Bagger, Radlader, (Autolade-)Kran oder Gabelstapler

Bordsteinzange

Zum Heben von Bordsteinen

- Max. Höhe der Last 550 mm
- Paketbreite 80 bis 750 mm
- Klammerbalkenlänge 400 mm Max.
- Hebelast 500 kg
- Montage an Bagger, Radlader oder (Autolade-)Kran

Maßanfertigung

Für spezielle Kundenwünsche und Anwendungen



- Persönliche Beratung nach Maß
- Inhouse Engineering
- Über 35 Jahre Erfahrung
- Maximale Flexibilität
- Schnelle Lieferung

Deshalb Beco

Wenn wir unseren Namen mit etwas verbinden, können Sie sich verlassen auf:

- ☑ **Einen markenunabhängigen Spezialisten**
- ☑ **Standard- und Maßanfertigungen**
- ☑ **Hochwertiges Material**
- ☑ **Wettbewerbsfähige Preise**
- ☑ **Flexibel in Entwurf und Produktion**
- ☑ **Reparatur, Revision & Service**
- ☑ **Schnelle Lieferung**

TÜV NORD TÜV Nederland QA B.V. ISO 9001

BMWT BV

Kompetent. Zuverlässig.

BECO | TRANSPORT	Muldenkipper und Hakenliftanhänger für Landwirdschaft, Erdbewegung, Begrünung und Industrie.
BECO | ATTACHMENTS	Zubehör und Anbauteile für Bagger, Radlader und Krane.
BECO | MODIFICATIONS	Modifikationen und Komponenten für Bagger, Radlader, Muldenkipper und Baumaschinen.
BECO | GRABS	Greifer zum Verladen, Auftragnehmer, Abfall Verarbeitung, Boden und Baggerarbeiten, Recycling und Industrie.
BECO | STEEL STRUCTURES	Kundenspezifische Stahlkonstruktionen für Onshore-, Offshore- und Industrie.

BV BECO

De Limiet 18
4131 NR Vianen (Ut.)
Die Niederlande

T: +31 (0) 347 - 323100
F: +31 (0) 347 - 377780
E: info@beco-vianen.com

www.beco-vianen.com
www.facebook.com/beco.vianen